



Husqvarna®



## Husqvarna DXR 305

DXR 305 jest naszym najmocniejszym zdalnie sterowanym robotem wyburzeniowym. Użytkowany z młotem SB 302 charakteryzuje się najkorzystniejszym na rynku stosunkiem mocy do ciężaru w swojej klasie. Wyróżnia się też imponującą mocą 27 kW, a jego szerokość — zaledwie 78 cm — umożliwia mu przejazd przez typowe drzwi. To wyjątkowe połączenie otwiera przed użytkownikiem liczne możliwości zastosowania maszyny. Ramię robota zapewnia daleki zasięg, precyzyjne ustawianie narzędzia i wymaga minimum prac serwisowych. Wysięgniki są sterowane indywidualnie, co w połączeniu z dużą powierzchnią styku przekłada się na znakomitą stabilność, umożliwiającą wydajną pracę. Maszyna jest wyposażona w wysokiej jakości pilota zdalnego sterowania zapewniającego bezpieczniejszą obsługę i łatwość manewrowania. Wytrzymały model DXR 305 jest uniwersalnym robotem wyburzeniowym, przeznaczonym zarówno dla branży budowlanej, jak i przemysłowej. Współpracuje z różnymi narzędziami, takimi jak młoty czy nasze kompaktowe i uniwersalne szczęki kruszące i nożyce do stali. Do najtrudniejszych prac zalecamy pakiety dodatkowych funkcji. W przypadku modelu DXR 305 oferujemy rozszerzoną opcję hydrauliczną, zestaw do ochrony siłownika, dodatkowe chłodzenie oraz ochronę przed wysoką temperaturą. Umożliwi to pracę maszyną w wysokich temperaturach oraz użycie narzędzia w miejscu o dużym promieniowaniu cieplnym. Pakiety można zamawiać jako osprzęt dodatkowy lub mogą być one montowane fabrycznie.

### Akumulator

Pojemność akumulatora	5.1 Ah
Typ akumulatora	Litowo-Jonowy

### Hydrauliczne

Ilość oleju	42 l
Przepływ oleju hydraulicznego	85 l/min
Ciśnienie hydrauliczne, max.	250 bar

## Specyfikacje

Ramię teleskopowe	Nie
Zasięg sygnału bezprzewodowego	Up to 100 m
Transmisja sygnału	Radio or cable
Radio	2.4 GHz

## Wymiary

Zasięg (do przodu)	4.9 m
Zasięg (górnny)	5.2 m
Długość produktu	2827 mm
Szerokość produktu	780 mm
Wysokość produktu	1367 mm
Waga	1960 kg

## Artykuły dla DXR 305

ROBOT BUDOWLANY DXR 305 27 kW	970 51 75-01
ROBOT BUDOWLANY DXR 305 27 kW   P1	970 51 75-03
ROBOT BUDOWLANY DXR 305 27 kW   P2	970 51 75-06
ROBOT BUDOWLANY DXR 305 27 kW   P3	970 51 75-08

## Funkcje dla DXR 305

### Większa wydajność

O ponad 20% większa moc, wydajność i efektywność.



### Bezpieczniejsza obsługa

Zgodność z wymogami w zakresie emisji elektromagnetycznej, bezpieczeństwa obsługi i wysokiego poziomu niezawodności (PLd), gwarantująca większe bezpieczeństwo w miejscu pracy.



### Wysokiej jakości pilot zdalnego sterowania

Jest wygodny w obsłudze i zapewnia dobrą kontrolę nad urządzeniem a także intuicyjne i przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak duży wyświetlacz o zoptymalizowanym kącie widzenia, który można dostosować do ciemnego i jasnego otoczenia. Umożliwia zdalne sterowanie w najtrudniejszych obszarach z odległości do 300 m.



### Dozór wizyjny na żywo

Pilot zdalnego sterowania dostarcza aktualnych informacji o stanie maszyny, takich jak dane dotyczące prądu, napięcia, temperatury, a także aktywnych usterek i czasu pracy, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Korzyści to aktualna wiedza o stanie urządzenia, dłuższy czas pracy bez przestoju i większą wydajność.



 **Husqvarna**<sup>®</sup>

<http://www.husqvarnacp.com>